
Creëer je eigen videoblog

Zin in een vloggertje?

Of je ze nu vlogs, vodcasts of videoblogs noemt, hun populariteit groeit met de dag! In deze workshop tonen we je hoe je met gratis tools en services ook je eigen videofilmpjes op het web publiceert... TOON VAN DAELE

Dat *vlog* erg lijkt op *blog* hoeft niet te verbazen. Het zijn namelijk allebei persoonlijke boodschappen die je regelmatig op het web plaatst, in de hoop zo veel mogelijk bezoekers te lokken. Heel vaak hangt aan zo'n boodschap ook een *rss-feed*, om het geïnteresseerden zo makkelijk mogelijk te maken. Die hoeven zich dan maar via hun browser (of met een rss-lezer) op zo'n feed te 'abonneren', en nieuwe boodschappen rollen automatisch hun pc binnen. Eigenlijk is er maar één verschil tussen de twee systemen: terwijl een blog (kort voor weblog) zich beperkt tot tekst en hooguit enkele afbeeldingen, grijpt een vlogger steevast naar een videocamera om zijn boodschappen uit te dragen. Dit ene verschil heeft wel belangrijke gevolgen... Zo heeft een vlog uiteraard veel meer opslagruimte nodig dan een simpel tekstblogje, en bovendien is het videoformaat van vlogs niet echt gestandaardiseerd. Je vindt talrijke exemplaren in *mov*- en *mpeg*-formaat, maar ook wel in *wmv* of *DivX*. Zelfs formaten specifiek voor draagbare videospelers – zoals iPod of PSP – vind je terug in de 'vlogosfeer'.
In deze workshop gidsen we je stap voor stap door het hele publicatieproces. We gaan er wel van uit dat je al een filmpje hebt klaargestoomd, en dat ergens online hebt ondergebracht – bijvoorbeeld op je eigen webstek. Iets te hoogdrempelig voor jou? Geen nood, in ons kaderstukje spelen we je ook hiérvoor enkele tips en adressen door!



Je begint (bijvoorbeeld) met een klassieke blog...

STAP 1 / REGISTREREN BIJ BLOGGER

Je videobestand prijkt inmiddels al ergens op het internet? Prima. In principe kan je ook hier een link naar dat bestand opnemen, maar nog beter is dat je op zoek gaat naar een geschikte blogservice. Hier kan je dan via een uitnodigende tekst en een leuk plaatje naar je online video verwijzen. Er bestaan tal van services, maar wij nemen voor deze workshop het gratis Blogger www.blogger.com als voorbeeld. Eerst creëer je hier een account. Klik daarvoor op de startpagina op **Create your blog now**. Kies een gebruikersnaam, een alias en een wachtwoord, en vul je e-mailadres in. Klik daarna op **Continue**. In een volgend venster geef je je blog een aantrekkelijke titel mee, en kies je een geschikt adres, zoals http://clickx.blogspot.com. Even de *captcha*-hindernis nemen, en je mag alweer op **Continue** drukken. In de derde stap kies je nu een fraai sjabloon uit voor je blogpagina (zie afbeelding 1). Een laatste keer op **Continue** drukken, en even later lacht het knopje **Start posting** je al toe...



STAP 2 / BEGINNEN BLOGGEN

Je kan nu meteen aan de slag om je blog te publiceren. Tik alvast een leuk stukje tekst in, en zorg dat je zowel de link naar je online filmpje als naar de afbeelding – met een stilstaand beeld uit die film? – in het begin van de tekst meegeeft! Een afbeelding upload je als volgt: druk op de het knopje **Add Image**, en tik de url van de afbeelding in – of haal het plaatje van je eigen pc via de knop **Bladeren**. Je kan tegelijk ook een lay-out voor je afbeelding selecteren (zoals **Left**, **Center** of **Right**). Bevestig met **Upload Image**. Een link maken is evenmin moeilijk. Tik de linktekst




Een leuk plaatje én de link naar je video mogen natuurlijk niet ontbreken.

in, en selecteer die met de muis. Vervolgens druk je op het **Link**-knopje en tik je het exacte adres van je filmpje in. Het **Type**-veld laat je normaal op **http:** staan. Bevestig met **OK**. Is je blog klaar, druk dan op **Publish Post** (zie afbeelding 2). Het resultaat kan je op elk moment bekijken via het blogadres dat je in de vorige stap hebt ingetikt.

STAP 3 / BLOG AANPASSEN

Wil je je blog nadien aanpassen, dan moet je je opnieuw aanmelden bij www.blogger.com, en op de bewuste blog klikken. Vervolgens druk je op het knopje **Edit**, waarna je opnieuw in het venster uit de vorige stap belandt. Er zijn trouwens nog heel wat andere instellingen mogelijk, en die bereik je via het tabblad **Settings**. Deze knop opent een venster met een achttal tabbladen. Overloop alle instellingen even, en pas aan waar nodig (zie afbeelding 3).




Zet je blogs naar je hand.

DE EERSTE DREMPELS

Een prima stukje videobewerkingssoftware dat ook hanteerbaar is voor beginners, is Microsoft's MovieMaker 2.1, dat je via de automatische updates in Windows XP Service Pack 2 binnenhaalt – je vindt een Engelstalige cursus op www.windowsmoviemakers.net/Tutorials/HowToMovieMaker.aspx. Nadeel is wel dat je met dit pakket eigenlijk alleen maar video's in Microsoft's eigen wmv-formaat kan samenstellen. Verkies je het mov-formaat van Apple QuickTime, dan grijp je beter naar Avid Free DV http://avid.com/freedv – gratis, maar je moet je wel eerst (anoniem) registreren. Je moet ook wel de gratis QuickTime-speler geïnstalleerd hebben om ermee aan de slag te kunnen gaan. Hou er ook rekening mee dat Avid een stuk lastiger onder de knie te krijgen is dan MovieMaker. Heb je een iPod-vriendelijk mp4-formaat op het oog, dan kan je nog altijd weg met gratis converters als Videora iPodconverter www.videora.com/en-us/Converter/iPod of Free iPod Video Converter www.jodix.com.

Prima, je videofilmpje staat nu te blinken op je bureaublad. Het komt er nu op aan dat ergens online te krijgen. Wellicht heb je nog plaats over op je eigen webstek. De upload regel je dan wel vanuit de Windows Verkenner of via een gratis ftp-client als SmartFTP www.smartftp.com. Er bestaan echter ook webstekken waar je gratis terecht kan met je video-uploads, zoals YouTube www.youtube.com, Vimeo www.vimeo.com, Blip.tv http://blip.tv (nog in bèta) en het Google Video Upload Program https://upload.video.google.com. Voor die laatste heb je wel een Google-account nodig, en het programma verkeert nog in een bètafase.



Een iPod-aficionado? Dan zet je je videobeelden in geen tijd om naar het mp4-formaat.

VAKTAAL | A - M | N - Z

CAPTCHA: Methode die vaak gebruikt wordt bij registraties en stemprocedures op het internet, om na te gaan of er sprake is van 'een menselijke gebruiker' en om geautomatiseerde stemmen tegen te gaan. De gebruiker moet dan vaak een willekeurige reeks cijfers en letters overtikken.

DIVX: Videocodec waarmee videobestanden gecomprimeerd worden. Zo wordt een film snel een vierde tot een tiende kleiner, afhankelijk van de instellingen. Bij het afspelen van een DivX-film wordt deze gedecodeerd met behulp van de processor.

MOV: Extensie van QuickTime-filmbestanden. Kan enkel bekeken worden door de QuickTime Movie Player.

MPEG: Veelgebruikte extensie voor gecomprimeerde videobeelden.

RSS-FEED: Standaardformaat om inhoud van een bepaalde website te publiceren. Enkel de tekst (bijvoorbeeld nieuwsberichten), en niet de opmaak wordt gepubliceerd. Op die manier kunnen andere websites heel makkelijk de inhoud overnemen, of kan je met een rss-programma de teksten lezen zonder franjes.

WMV: Windows Media Video. Extensie voor gecomprimeerde videobeelden, ontwikkeld door Microsoft.

I am a podcaster! (correctie: vodcaster).

Zoek een aanlokkelijk feed-adres.

STAP 4 / FEEDADRES INGEVEN

Nu kan je (via het tabblad **Site Feed**) in Blogger ook wel een feed van je blog creëren, maar wij verkiezen daarvoor een andere, gratis oplossing: Feedburner. Dan ben je zeker dat de feed ook feilloos vlogs ondersteunt, én je kan Feedburner ook gebruiken voor andere (blog)sites. Op dus naar www.feedburner.com! Op de openingspagina vul je in het venstertje de exacte url van je blog in (zie stap 1). Plaats een vinkje naast **I am a podcaster** – een podcast is weliswaar voor geluidsbestanden bedoeld, maar Feedburner kan ook prima overweg met filmpjes (zie afbeelding 4). Vervolgens druk je op **Next**.

STAP 5 / REGISTREREN EN FEEDADRES AANPASSEN

Mogelijk ontdekt FeedBurner twee feeds op je blogpagina, eentje in het Atom-formaat, en eentje in het RSS 2.0-formaat. Het maakt echter niet veel uit wat je hier precies aanduidt. Krijg je een foutbericht op je neus, ga dan na of je de url uit de vorige stap wel correct hebt ingevuld. Je kan hier ook op de link **Confirm its validity now** klikken. Feedburner verbindt je dan door met de site http://feedvalidator.org, die je feed op de *syntax* zal controleren. Gelukt? Druk dan op **Next** in de Feedburner-pagina. Je krijgt nu nog nog de kans een (andere) feedtitel en een geschikt feedadres in te vullen, zoals http://feeds.feedburner.com/clickx-beste (zie afbeelding 5). Op dezelfde pagina vul je nu ook je accountgegevens in: je naam, twee keer je wachtwoord, en je e-mailadres. Bevestig met **Activate Feed**. Je krijgt nu het definitieve adres van je feed te zien. Dat speel je dan door aan al je bewonderaars.


STAP 6 / EXTRA'S ACTIVEREN

Je kan eventueel nog enkele extraatjes aan je feed breien. Daarvoor druk je nu nogmaals op de knop **Next**. Er duikt een webpagina op


Voor iTunes-liefhebbers...

ANDERE VLOGS BEKIJKEN


Een goeie vlog schud je zomaar niet uit je lens. Daar komt een snuifje talent en een flinke dosis technische kennis bij kijken. Al te bruuske bewegingen en zooms zijn uit den boze, zeker in filmpjes met een lagere resolutie. En je moet vooral ook de knip in je filmpjes durven te zetten: wat voor jou interessant lijkt, is dat lang niet altijd voor andere kijkers! Je kan echter veel opsteken door in het aanbod van andere, meer ervaren vloggers te snuisteren. Op het net vind je inmiddels voldoende verzamelsites, met links naar talloze vlogs. Populaire stekken zijn onder meer Mefeedia www.mefeedia.com, Vlogdir www.vlogdir.com, VlogList www.vloglist.com, Revver www.revver.com en Vlogmap www.vlogmap.org – dankzij Google Earth geordend volgens geografische spreiding. Nu kan je die sites met je browser bezoeken en de aantrekkelijkste links aanklikken. Je kan echter ook een rss-lezer installeren die min of meer in vlogs gespecialiseerd is. Eén van de betere is het gratis FireAnt www.getfireant.com. De bediening is relatief eenvoudig. Na de installatie start je de tool op. Links verschijnt het paneel **Channels**, met een overzicht van de vlogs waarop je geabonneerd bent. Klik je zo'n channel (feed) aan, dan verschijnt de inhoud in het middenvenster. Zodra je hier een vlog selecteert, kan je de bijhorende video in het rechtervenster bekijken. Speuren naar nieuwe vlogs kan via het tabblad **Channel Directory** in het rechterpaneel. Maar nóg handiger is de zoekfunctie, bovenaan links. Een zoekterm die je hier intikt, wordt automatisch doorgespeeld aan Yahoo! Media Search, en alle hits worden netjes in het middelste paneel gepresenteerd. Dubbelklik op een leuke vlog, en Fireant begint meteen aan de download. Veel vlogplezier!



FireAnt: een rss-lezer die prima overweg kan met vlogs.



Publiceren? Weinig meer dan kopiëren en plakken!



Even op het rss-icoontje klikken, en je browser houdt de feeds netjes bij.

waarop je allerlei instellingen kan invullen, vooral met het oog op het oproepen van de feed in iTunes (zie afbeelding 6). Is dat achter de rug, druk dan opnieuw op **Next**. Je belandt nu in een venster waarin je FeedBurner allerlei statistieken over je feed kan laten bijhouden – StandardStats is gratis. Die kan je dan op het tabblad **Analyze** raadplegen (zie webpagina in de volgende stap). Bevestig opnieuw met **Next**.

STAP 7 / FEED PUBLICEREN

Nu komt het er op aan je feed ergens te 'publiceren'. Zoals gezegd kan je het feedadres wel aan al je kennissen doorspelen (via mail bijvoorbeeld), maar waarom zou je dit adres ook geen permanent plekje op het web geven? Je eigen webstek lijkt ons een uitstekend plekje, en Feedburner helpt je daar een handje bij. Druk hiervoor op de knop **Publicize**, en kies vervolgens **Chicklet Chooser**. Je krijgt nu een overzicht van typische icoontjes die op een feed wijzen, zowel het standaard icoontje als diverse exemplaren van bekende rss-lezers. Stip het gewenste plaatje aan, en selecteer vervolgens alle html-code die je onderaan in het venster aantreft (zie afbeelding 7). Die hoef je dan maar ergens tussen de <body>-tags in de html-code van een van je eigen webpagina's te kleven. Zodra bezoekers op die pagina belanden en zich abonneren op je feed, kunnen ze meteen meegenieten van je vlog.

STAP 8 / FEED BEKIJKEN IN FIREFOX

We tonen even hoe je je feed aan de praat krijgt in een browser zoals Firefox – hoewel dat eigenlijk net zo goed in Internet Explorer 7 of in Opera kan. Zodra je op de bewuste webpagina bent beland, klik je het icoontje ('chicklet') uit de vorige stap aan. Meteen verschijnt je vlog in beeld, en je hoeft enkel nog de link aan te klikken die je naar het filmpje hebt gelegd. Tegelijk verschijnt rechts in de adresbalk van Firefox ook een rss-icoontje. Dubbelklik je hierop, dan verschijnt het venster **Live bladwijzer toevoegen**. Geef die een duidelijke naam mee, en kies de map waarin Firefox deze bladwijzer moet onderbrengen. Wij kiezen voor de standaard **Bladwijzerwerkbalkmap**. Bevestig met **OK**. Druk je vervolgens op de sneltoets **Ctrl+B** dan verschijnen je bladwijzers in een zijbalk, en hoef je de feed maar aan te klikken (zie afbeelding 8). De rss-technologie houdt die netjes up-to-date. ♦

VAKTAAL A - M N - Z

SYNTAX: Elke taal heeft een grammatica, en bij programmeertalen is dat niet anders. De 'grammatica' van programmeertalen wordt syntax genoemd.

